

Fresh

Veggventil TL-F dBs D80

Art. Nr 638052

- Støydempende
- Trinnløs innstilling
- Kondensbeskyttende konstruksjon
- Spredningsbilde for gulvvarme
- Innbygd grunnventilasjon



Lydreduserende veggventil for veggmontering, for kontinuerlig ventilasjon av boliger.

Funksjoner

[Condensation protection], [Filter], [Noise reduction]

Tekniske data

Plassering	[Exterior wall]
[ProductDuct]	80
[ProductDuctLength]	360
[ProductUnpackageWidth]	156
[ProductUnpackageHeight]	168
[ProductUnpackageDepth]	432
[ProductMaterial]	Plast
[ProductPlasticMaterialDetail]	ABS, PS
[ProductEtimCode]	EC011497

Beskrivelse

Veggventil med et svært komfortabelt spredningsbilde spesielt utviklet for gulvvarme. I komplett utførelse leveres ventilen med filter, lydreduserende gjennomføring og yttervegsrist.

Gjennomføringen består av et lydreduserende rør og en utvendig rist med stuss.

Det lydabsorberende røret er lett å kappe til rett lengde med vanlig kniv. Standard rørlengde er 360 mm.

Innvendig ventildel:

Den innvendige ventildelen har en kondensbeskyttende utforming, filter, samt et presisjonsspjeld for trinnløs instilling av luftstrømmen. Spjeldets reguleringsmekanisme er skjult under kappen. Spredningsbildet er nøye utviklet for å passe til gulvvarmesystem, ventilen slipper luften oppover og til

sidene. Luften blandes svært effektivt, allerede noen desimeter fra ventilen, har selv svært nedkjølt luft fått behagelig romtemperatur.


Montering/plassering:

Ventilen bør plasseres høyt oppe på veggen. Er det radiator i rommet, bør ventilen plasseres ovenfor denne. På den måten utnyttes konveksjonsstrømmen og man oppnår best mulig komfort. Ventilen er spesielt utviklet for å kunne brukes sammen med gulvvarme.

Vedlikehold:

For å sikre god luftkvalitet og opprettholde luftstrømmen, bør filteret rengjøres eller byttes 1-2 ganger i året. Standardfilteret kan vaskes i mild såpелøsning. Pollen- og miljøfilter byttes ut med et nytt. Filteret er montert bak kappen, og fjernes enkelt ved å dra den ut av ventildekselet.

Tilbehør



**Filter TL-F/P,
D-800/D-1200
standard 3-pk**
Art. Nr 183293



**Filter TL-F/P
pollen 3-pack**
Art. Nr 183294



Chuck D32-210
Art. Nr 804046



**Forlenger til
chuck D32-210**
Art. Nr 804048



Hullsag D127
Art. Nr 804044



**Rist plast #150
svart**
Art. Nr 181706



**Rist plast #150
rød**
Art. Nr 181705



**Rist plast #150
grå**
Art. Nr 181707



**Insektsnett
svart plast
#150**
Art. Nr 664004



**Filterkopp TL-
F komplett**
Art. Nr 193278

Art. Nr 858050